

Rapport Mensuel : Mois DRIRE LI

juin 2010

Mesures corrigées à 11% d'O₂-IC à 95%

Process

Unité	1 LI-HCl	2 SO ₂	3 CO	4 NO _x	5 COT	6 HF	7 LI-NH ₃	8 Poussière	9 L1-O ₂ sec	10 Débit sec	11 T2S	12 Vitesse	13 M/A Four	Process			17 Débit hum
														14 CO ₂ _M_L1	15 H ₂ O_M_L1	16 Temp_M_L1	
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	%	KNm ³ /h	°C	mis	h:mn	%	%	°C	KNm ³ /h
Seuil1	60,00	200,00	100,00	400,00	20,00	4,00	8,98	30,00	12,77	30,34	850,00	17,55	23:17	6,46	13,77	154,26	35,18
Seuil2	10,00	50,00	50,00	169,46	0,51	0,21	7,29	17,19	12,72	30,01	924,49	24,00	23:00	6,51	13,62	154,79	34,74
Seuil3	150,00	50,00	150,00	167,73	0,44	0,22	7,74	30,28	12,56	30,28	925,56	17,07	23:25	6,66	13,80	154,88	35,13
Moy.	24h	24h	24h	171,76	0,46	0,21	7,91	1,02	12,64	25,30	923,00	14,40	23:46	6,65	13,86	154,88	29,37
01/06	6,71	23,58	6,92	171,76	0,52	0,27	7,88	1,14	12,96	26,97	938,08	13,82	23:27	6,41	13,36	154,84	31,13
02/06	6,68	24,07	5,74	169,46	0,52	0,25	7,89	1,14	12,74	28,66	931,18	16,55	22:46	6,52	13,68	154,33	33,20
03/06	6,93	23,75	6,15	170,30	0,53	0,23	7,73	1,14	12,50	30,19	923,19	17,10	23:48	6,68	14,22	154,76	35,19
04/06	6,79	22,96	6,28	170,14	0,55	0,24	8,73	1,14	12,59	28,99	928,98	16,69	23:31	6,67	14,25	154,57	33,81
05/06	6,47	23,85	6,73	170,06	0,48	0,23	7,97	1,14	12,57	29,26	923,95	16,89	23:49	6,69	14,54	155,09	34,24
06/06	6,67	25,20	5,99	169,38	0,46	0,22	7,72	1,14	12,29	29,27	931,75	16,44	24:00	6,93	14,90	155,02	34,39
07/06	6,59	22,44	7,16	171,28	0,48	0,23	8,00	1,10	12,58	28,20	917,72	16,30	24:00	6,69	14,59	155,74	33,02
08/06	6,20	25,30	6,62	171,28	0,45	0,21	8,33	1,10	12,34	29,50	929,09	16,47	24:00	6,88	14,43	154,88	34,54
09/06	6,53	25,47	5,37	169,45	0,44	0,22	6,39	0,74	12,49	30,27	924,30	17,01	23:18	6,67	14,15	154,45	35,26
10/06	6,38	25,47	6,63	172,46	0,50	0,21	8,02	0,77	12,68	29,36	916,13	16,91	23:47	6,49	14,12	154,47	34,19
11/06	6,25	25,27	6,49	167,45	0,49	0,21	5,43	0,79	12,45	30,02	924,56	16,74	24:00	6,79	14,67	154,11	35,15
12/06	6,25	27,60	5,29	165,68	0,48	0,22	4,77	0,92	12,21	30,65	932,19	16,71	24:00	7,02	14,73	154,07	35,95
13/06	6,40	26,52	5,26	167,69	0,45	0,21	6,07	0,92	12,53	29,54	922,66	16,63	23:55	6,72	13,73	155,09	34,24
14/06	6,51	22,68	7,73	168,66	0,48	0,22	5,19	0,90	12,39	25,39	927,35	14,07	24:00	6,85	13,81	154,52	29,45
15/06	6,90	20,65	9,81	168,35	0,43	0,21	5,10	0,87	12,34	26,51	926,56	14,67	24:00	6,88	13,92	153,62	30,80
16/06	6,69	22,25	7,06	163,75	0,43	0,22	5,49	0,88	12,48	34,93	907,09	18,78	24:00	7,05	14,42	152,57	40,82
17/06	6,47	24,77	7,13	161,41	0,46	0,24	5,88	0,92	12,55	32,21	914,72	18,04	23:47	6,74	14,55	153,79	37,70
18/06	6,80	25,58	5,89	163,89	0,47	0,26	7,42	1,13	12,91	29,20	947,60	16,41	24:00	6,73	14,06	154,26	33,98
19/06	6,57	23,54	7,40	167,30	0,51	0,26	7,16	1,16	12,91	32,16	955,41	15,60	23:25	6,41	13,55	154,32	30,95
20/06	6,52	23,01	6,65	162,48	0,53	0,26	7,51	1,18	12,91	32,16	919,09	18,82	23:47	6,41	13,27	155,45	37,08
21/06	6,44	20,25	7,58	165,36	0,49	0,21	6,75	1,20	12,78	28,44	931,83	16,48	24:00	6,48	13,46	156,73	32,86
22/06	6,52	22,06	6,63	163,91	0,47	0,23	7,99	1,25	12,55	29,89	918,85	16,82	23:48	6,66	13,66	156,96	34,48
23/06	6,39	26,07	7,63	163,91	0,47	0,23	7,70	1,14	12,70	31,11	935,48	17,63	23:15	6,63	13,63	156,42	34,91
24/06	6,41	26,33	7,82	167,47	0,65	0,19	8,16	1,30	13,43	29,07	942,90	17,70	23:21	5,73	12,32	159,32	35,85
25/06	6,55	21,17	11,42	168,56	0,70	0,27	8,98	1,30	13,43	34,93	955,41	18,82	23:21	7,05	14,70	159,32	40,82
26/06	6,70	21,10	11,40	161,41	0,70	0,27	2,64	0,74	12,10	25,30	907,09	14,07	24:00	5,73	12,32	152,57	29,37
27/06	6,96	20,25	5,26	167,92	0,49	0,23	6,99	0,98	12,61	29,42	927,02	16,74	24:00	6,64	13,95	155,10	34,18
28/06	6,57	23,81	7,27	167,92	0,49	0,23	6,99	0,98	12,61	29,42	927,02	16,74	24:00	6,64	13,95	155,10	34,18
29/06	6,96	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
30/06	6,96	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00:10		709:58				1025,38

Seuil1 = Dépassement de la VLE des moyennes sur 1/2 heure.

Seuil2 = Dépassement de la VLE des moyennes sur 24 heures.

Seuil3 = Dépassement des moyennes 10 minutes pour CO, Dép. 150mg/Nm³ moyennes 30 minutes pour la poussière et moyenne 10 minutes < 850° pour T2S

*** Signifie qu'il n'y a pas de moyenne enregistrée/... signifie que la validité de la moyenne est inférieure à celle du rapport

Total : 1/2010 - 6/2010 --> Attention, la colonne 'Global' n'est pas un total mais un 'Ou' (voir guide de la FNADE).

1/2010 - 6/2010	LI-HCl	SO ₂	CO	NO _x	COT	HF	Poussière	Global
Dépass-4h	0	0	0	0	0	0	0	0
Seuil	00,00	00,00	00,00	00,00	02,30	00,00	00,30	03,00
Pages n° 1	0	0	0	0	0	0	0	Mois_DRIRE_L1

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 1		juin 2010		
Dates	Points significatifs	Dépassements		Mesures Invalides
		Jours	Heures	Jours
01/06/2010	RAS			
02/06/2010	RAS			
03/06/2010	RAS			
04/06/2010	RAS			
05/06/2010	RAS			
06/06/2010	RAS			
07/06/2010	RAS			
08/06/2010	RAS			
09/06/2010	une valeur T2s 10 mn < 850°C			
10/06/2010	RAS			
11/06/2010	RAS			
12/06/2010	RAS			
13/06/2010	RAS			
14/06/2010	RAS			
15/06/2010	RAS			
16/06/2010	RAS			
17/06/2010	RAS			
18/06/2010	RAS			
19/06/2010	RAS			
20/06/2010	RAS			
21/06/2010	30 mn depassement COT		0,50	
22/06/2010	RAS			
23/06/2010	RAS			
24/06/2010	RAS			
25/06/2010	RAS			
26/06/2010	RAS			
27/06/2010	RAS			
28/06/2010	RAS			
29/06/2010	1 pic Co 10mn >150 mg/Nm3			
30/06/2010	RAS			
Total mois		0,00	0,50	0,00
Total des mois précédents		0,00	2,50	0,00
Total annuel cumulé en heures/jours		0,00	3,00	0,00

Remarques

Rapport Mensuel : Mois_DRIRE_L2

juin 2010

Unité	Mesures corrigées à 11% d'O2-IC à 95%													Débit sec	TDS	Vitesse	M/A Four	Process			Temp_M_L2	Débit_Hum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					14	15	16		
L2-HCT	SO2	CO	NOx	COT	HF	L2-NH3	Poussière	L2-O2 sec	Débit sec	TDS	Vitesse	M/A Four	CO2_M_L2	H2O_M_L2	Temp_M_L2	Débit_Hum						
mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	KNm3/h	°C	m/s	h/mmm	%	%	°C	KNm3/h						
01/06	60,00	200,00	100,00	20,00	4,00	1,78	1,65	12,01	28,76	850,00	15,26	24,00	7,28	13,77	159,29	24h	33,35					
02/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	1,60	1,43	11,72	29,34	24h	15,13	24,00	7,51	14,36	159,68	24h	34,26					
03/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	1,04	1,19	11,64	29,28	24h	14,93	24,00	7,62	14,22	160,13	24h	34,13					
04/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	1,50	1,00	11,76	28,12	24h	14,50	23,55	7,55	14,26	159,56	24h	32,79					
05/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	1,52	0,76	11,83	27,47	24h	14,25	24,00	7,54	14,41	160,07	24h	32,10					
06/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	0,66	1,19	11,50	28,61	24h	14,54	23,49	7,75	14,82	159,71	24h	33,58					
07/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	0,94	1,22	11,72	28,80	24h	14,98	23,42	7,56	14,44	160,03	24h	33,66					
08/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	0,89	0,89	11,65	28,44	24h	14,79	23,52	7,67	14,72	160,08	24h	33,35					
09/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	0,85	1,11	11,66	27,95	24h	14,56	23,51	7,62	14,89	159,69	24h	32,84					
10/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	1,74	1,11	11,66	27,95	24h	14,56	23,51	7,62	14,89	159,69	24h	32,84					
11/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	1,21	1,08	11,58	28,36	24h	14,68	24,00	7,70	15,02	160,19	24h	33,37					
12/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	0,88	1,05	11,58	28,20	24h	14,54	24,00	7,72	14,82	159,80	24h	33,10					
13/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	0,62	1,15	11,38	29,10	24h	14,65	23,58	7,88	14,85	159,41	24h	34,17					
14/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	0,65	1,20	11,28	29,04	24h	14,49	11,58	7,89	10,47	159,76	24h	32,43					
15/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	ArretFour	ArretFour	ArretFour	ArretFour	24h	ArretFour	00,00	ArretFour	1,26	ArretFour	ArretFour	ArretFour					
16/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	ArretFour	ArretFour	ArretFour	ArretFour	24h	ArretFour	00,00	ArretFour	1,07	ArretFour	ArretFour	ArretFour					
17/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	8,33	2,55	12,99	27,96	24h	14,97	00,27	7,20	3,61	157,07	24h	29,00					
18/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	2,14	2,15	12,27	28,42	24h	15,77	23,48	7,14	13,80	166,23	24h	32,97					
19/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	1,16	1,94	12,00	29,07	24h	15,75	24,00	7,39	14,02	166,63	24h	33,81					
20/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	1,42	2,07	12,17	28,60	24h	15,54	24,00	7,26	13,74	159,71	24h	33,16					
21/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	1,26	2,30	11,91	28,80	24h	15,18	24,00	7,43	14,27	156,87	24h	33,59					
22/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	2,24	2,40	12,16	27,86	24h	14,96	21,19	7,27	13,92	158,09	24h	32,37					
23/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	2,51	1,99	12,17	27,61	24h	14,79	23,58	7,23	14,07	158,75	24h	32,13					
24/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	4,75	2,09	12,73	25,62	24h	14,51	23,32	6,70	13,44	158,61	24h	29,60					
25/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	3,29	2,13	12,32	26,19	24h	14,29	23,53	7,09	13,41	160,80	24h	30,25					
26/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	3,71	1,97	12,46	26,30	24h	14,62	17,21	6,94	10,83	159,72	24h	30,87					
27/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	ArretFour	ArretFour	ArretFour	ArretFour	24h	ArretFour	00,00	ArretFour	1,44	ArretFour	ArretFour	ArretFour					
28/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	ArretFour	ArretFour	ArretFour	ArretFour	24h	ArretFour	00,00	ArretFour	1,51	ArretFour	ArretFour	ArretFour					
29/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	ArretFour	ArretFour	ArretFour	ArretFour	24h	ArretFour	00,00	ArretFour	1,25	ArretFour	ArretFour	ArretFour					
30/06	10,00	50,00	50,00	10,00	1,00	ArretFour	ArretFour	ArretFour	ArretFour	24h	ArretFour	00,00	ArretFour	1,55	ArretFour	ArretFour	ArretFour					
Max.	8,85	13,89	45,24	1,86	0,21	8,35	2,55	12,73	29,34	24h	15,77	23,32	7,89	15,02	169,31	24h	34,26					
Min	3,03	11,04	4,07	0,61	0,19	0,62	0,76	11,28	25,62	24h	14,25	24,00	6,70	11,07	156,87	24h	29,00					
Moy.	7,61	12,47	9,42	0,80	0,20	1,77	1,58	11,91	28,12	24h	14,87	24,00	7,42	11,05	160,55	24h	32,52					
Seuil1	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	24h	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00					
Seuil2	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	24h	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00					
Seuil3	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	24h	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00					
Invalide	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24h	0	0	0	0	0	0	0					
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24h	0	0	0	0	0	0	0					
																	780,39					

Seuil1 = Dépassement de la VLE des moyennes sur 1/2 heure.

Seuil2 = Dépassement de la VLE des moyennes sur 24 heures.

Seuil3 = Dépassement des moyennes 10 minutes pour la poussière et moyenne 10 minutes < 850° pour T2S

*** Signifie qu'il n'y a pas de moyenne enregistrée/ ... signifie que la validité de la moyenne est inférieure à celle du rapport

Total : 1/2010 - 6/2010 --> Attention, la colonne 'Global' n'est pas un total mais un 'Ou' (voir guide de la FNADE).

1/2010 - 6/2010	I2-HCT	SO2	CO	NOx	COT	HF	Poussière	Global
Depos_4h	0	0	0	0	0	0	0	0
Seuil	00,00	00,00	00,00	00,00	01,00	00,00	01,00	01,30
Page n° 1	0	0	0	0	0	0	0	Mois_DRIRE_L2

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 2

juin 2010

Dates	Points significatifs	Dépassements		Mesures invalides
		Jours	Heures	Jours
01/06/2010	RAS			
02/06/2010	RAS			
03/06/2010	RAS			
04/06/2010	RAS			
05/06/2010	RAS			
06/06/2010	1 pic Co 10mn >150 mg/Nm3			
07/06/2010	RAS			
08/06/2010	RAS			
09/06/2010	RAS			
10/06/2010	RAS			
11/06/2010	RAS			
12/06/2010	RAS			
13/06/2010	RAS			
14/06/2010	RAS			
15/06/2010	RAS			
16/06/2010	RAS			
17/06/2010	RAS			
18/06/2010	RAS			
19/06/2010	RAS			
20/06/2010	RAS			
21/06/2010	RAS			
22/06/2010	RAS			
23/06/2010	RAS			
24/06/2010	RAS			
25/06/2010	RAS			
26/06/2010	RAS			
27/06/2010	RAS			
28/06/2010	RAS			
29/06/2010	RAS			
30/06/2010	RAS			
Total mois		0,00	0,00	0,00
Total m-1		0,00	1,50	0,00
Total annuel cumulé en heures/jours		0,00	1,50	0,00

Remarques