

UIOM SAINT SAULVE

Rapport Dreal Mois

01/07/2013 - 01/08/2013

Ligne 1 IC 95%		Process Ligne 1																		
Unité	HCl	SO2	CO	NOx	COT	HF	NH3	Poussière	OL_L1	Debit Sec L1	Débit L1%	T2S Ligne1	Vitesse	Manche Ligne1	CO2	H2O_L1	Température	Bypass_L1		
VLE Jour	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	KNm3/h	KNm3/h	degreC	m/s	mm	%	degreC	%			
VLE 12h	60	200	50	100	200	10	1	30	10	30	30	degreC	m/s	mm	%	degreC	%			
Seuil Max						20	4	150												
01/07/2013	8.34	34.12	15.00	185.30	0.90	0.90	0.36	4.20	2.16	12.18	32.55	28.66	909	16.1	24.00:00	6.87	12.75	176.4	00:00:00	
02/07/2013	8.66	33.16	12.13	190.31	0.94	0.90	0.30	4.69	2.16	12.04	32.20	28.84	912	16.0	24:00:00	7.02	12.90	176.8	00:00:00	
03/07/2013	7.89	32.94	14.53	189.75	1.17	0.80	0.24	6.63	2.09	11.78	30.95	28.52	915	15.6	24:00:00	7.23	13.59	176.3	00:00:00	
04/07/2013	9.11	34.71	12.77	194.91	0.80	0.80	0.24	6.80	2.12	11.76	31.06	28.70	929	15.4	24:00:00	7.28	13.45	175.9	00:00:00	
05/07/2013	5.32	31.54	18.58	181.54	1.05	0.11	0.11	9.47	2.19	11.82	30.06	27.51	922	14.7	23:59:50	7.20	13.14	174.7	00:00:00	
06/07/2013	5.25	32.10	12.39	185.41	1.26	0.01	0.01	10.52	2.28	12.16	30.21	26.69	919	14.6	24:00:00	6.88	12.79	174.4	00:00:00	
07/07/2013	6.51	28.27	9.99	182.06	1.20	0.04	0.02	9.62	2.27	12.19	29.03	25.56	934	14.0	24:00:00	6.81	12.51	174.1	00:00:00	
08/07/2013	4.61	31.81	13.74	183.31	0.67	0.02	0.02	12.85	0.98	12.76	30.89	25.59	930	14.0	23:59:20	7.15	13.45	175.8	00:00:00	
09/07/2013	4.55	34.62	27.14	192.96	1.10	0.00	0.00	16.56	0.60	13.79	29.95	21.69	935	14.3	19:05:00	8.51	12.21	175.8	00:00:00	
10/07/2013	3.12	36.18	16.06	178.13	0.50	0.01	0.01	15.23	0.73	12.84	29.51	24.11	941	14.1	23:51:30	12.61	13.50	172.2	00:00:00	
11/07/2013	3.25	37.45	15.63	185.93	0.34	0.01	0.01	10.33	0.38	13.16	29.59	22.76	928	14.4	24:00:00	7.18	12.77	172.4	00:00:00	
12/07/2013	3.24	41.23	22.99	189.56	0.83	0.00	0.00	13.31	0.46	13.59	30.79	21.94	916	15.0	24:00:00	6.79	12.15	175.1	00:00:00	
13/07/2013	2.78	41.07	14.90	193.83	0.57	0.00	0.00	16.49	0.46	13.73	30.19	21.94	911	14.5	24:00:00	6.71	11.61	173.3	00:00:00	
14/07/2013	2.74	46.24	12.79	193.94	0.58	0.02	0.02	18.81	0.52	13.53	29.56	22.06	914	14.2	24:00:00	6.85	12.10	174.2	00:00:00	
15/07/2013	2.43	46.98	14.03	194.72	0.64	0.04	0.04	20.03	0.54	13.43	28.67	21.66	918	13.8	23:58:20	6.95	12.01	174.1	00:00:00	
16/07/2013	2.54	46.64	13.02	189.28	0.85	0.11	0.11	14.96	0.63	13.45	28.67	20.94	923	13.4	23:58:20	6.93	11.89	172.4	00:00:00	
17/07/2013	2.82	47.80	12.45	181.80	0.84	0.00	0.00	9.15	0.38	13.41	26.61	20.21	924	12.9	24:00:00	7.02	12.36	171.7	00:00:00	
18/07/2013	2.97	44.82	18.76	177.27	0.87	0.00	0.00	9.80	0.36	13.47	27.00	20.35	938	13.0	23:44:40	6.92	12.15	169.4	00:00:00	
19/07/2013	4.31	46.17	20.75	184.19	0.78	0.00	0.00	10.95	0.43	13.14	27.59	21.60	954	13.4	24:00:00	7.21	12.67	171.7	00:00:00	
20/07/2013	3.01	46.32	18.98	189.93	0.80	0.01	0.01	7.51	0.40	12.62	27.77	23.25	948	13.6	23:51:00	7.60	12.81	174.0	00:00:00	
21/07/2013	1.93	43.41	9.46	190.55	0.65	0.00	0.00	5.40	0.40	12.83	26.82	21.91	931	13.0	24:00:00	7.43	12.12	173.4	00:00:00	
22/07/2013	3.10	41.84	13.50	186.76	0.66	0.00	0.00	17.99	0.47	13.70	29.68	21.61	910	14.5	24:00:00	6.66	12.07	176.0	00:00:00	
23/07/2013	4.29	40.11	19.97	175.17	0.86	0.00	0.00	13.98	0.32	13.78	28.51	20.58	956	14.0	24:00:00	6.64	12.07	174.8	00:00:00	
24/07/2013	7.09	41.94	17.98	183.41	0.79	0.01	0.01	11.21	0.29	13.55	27.22	20.19	924	13.3	23:58:50	6.87	12.72	173.9	00:00:00	
25/07/2013	6.48	43.14	17.40	174.43	0.97	0.00	0.00	7.45	0.37	13.71	26.33	19.17	915	12.9	24:00:00	6.71	12.40	173.6	00:00:00	
26/07/2013	4.31	43.60	21.08	178.77	1.09	0.01	0.01	9.02	0.40	13.60	26.33	18.89	915	12.5	23:52:40	6.80	12.53	172.0	00:00:00	
27/07/2013	3.45	46.10	22.73	178.22	0.91	0.02	0.02	17.54	0.40	13.79	25.71	18.50	909	12.6	24:00:00	6.61	11.82	172.1	00:00:00	
28/07/2013	2.79	44.82	20.45	178.39	0.79	0.00	0.00	10.40	0.34	13.73	25.72	18.68	918	12.6	24:00:00	6.64	11.83	173.3	00:00:00	
29/07/2013	4.77	43.74	27.15	191.55	0.93	0.00	0.00	7.22	0.42	13.43	28.48	21.64	918	14.2	23:48:50	6.90	12.84	176.5	00:00:00	
30/07/2013	4.49	41.35	26.94	162.21	1.05	0.06	0.06	4.91	0.44	12.43	29.11	24.89	953	14.7	24:00:00	7.81	14.46	177.1	00:00:00	
31/07/2013	5.46	49.24	23.61	181.42	1.28	0.03	0.03	5.76	0.42	12.89	29.90	24.22	945	15.1	23:54:10	7.54	14.04	177.7	00:00:00	
01/08/2013	1.93	28.27	9.46	162.21	0.50	0.00	0.00	4.20	0.00	11.76	25.59	18.50	909	12.5	19:05:00	6.61	11.61	169.4	00:00:00	
Moy/Cumul	9.11	49.24	27.15	194.91	1.28	0.36	0.36	20.03	2.28	13.79	32.55	28.84	956	16.1	24:00:00	12.61	14.46	177.7	00:04:50	
Nb moy Inva	0	0	0	0	0	0	0	10.93	0.83	13.05	28.88	23.03	927	14.1	30	18:02:50	7.24	17.1	174.1	00:04:50
VLE Jour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE 30 Min	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nb Dep S Max	0	0	6	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Les moyennes 1/2 supérieures à la VLE ne sont pas prises en compte lors du calcul de la moyenne journalière

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 1

juillet 2013

Dates	Points significatifs	Dépassements		Mesures invalides	Indisponibilité		
		Jours	Heures	Jours	analyseur	opacimetre	cumul
01/07/2013	RAS						
02/07/2013	RAS						
03/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (220,43)						
04/07/2013	RAS						
05/07/2013	1 valeur 1/2h en COT>20mg/Nm3 (70,20) et 1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (198,71)		0,50				
06/07/2013	RAS						
07/07/2013	RAS						
08/07/2013	RAS						
09/07/2013	1 valeur 1/2h en poussière>30mg/Nm3 (178,47) et 2 valeurs 10mn CO > 150mg/Nm3 (608,49; 505,23)		0,50				
10/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (159,08)						
11/07/2013	RAS						
12/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (171,15)						
13/07/2013	RAS						
14/07/2013	RAS						
15/07/2013	RAS						
16/07/2013	RAS						
17/07/2013	RAS						
18/07/2013	RAS						
19/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (159,67)						
20/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (197,82)						
21/07/2013	RAS						
22/07/2013	RAS						
23/07/2013	RAS						
24/07/2013	RAS						
25/07/2013	RAS						
26/07/2013	RAS				0,50		0,50
27/07/2013	RAS						
28/07/2013	RAS						
29/07/2013	1 valeur 1/2h en COT>20mg/Nm3 (27,04)		0,50				
30/07/2013	1 valeur 1/2h en COT>20mg/Nm3 (26,26) et 1 valeur 10minCO>150mg/Nm3 (202,43)		0,50				
31/07/2013	3 valeurs 10mn CO > 150mg/Nm3 (160,51/ 174,87 et 182,44)				0,5		0,50
Total mois		0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Total des mois précédents		1,0	7,0	0,0	3,5	2,0	3,5
Total annuel cumulé en heures/jours		1,0	9,0	0,0	4,5	2,0	4,5

UJOM SAINT SAULVE

Rapport Dreal Mois

01/07/2013 - 01/08/2013

Ligne 2 IC 95%		Process Ligne 2																
HCl	SO2	CO	NOx	COT	HF	NH3	Poussière	O2_L2	Debit Sec L2	Debit L1%	T2S Ligne2	Vitesse	Marche	CO2	H2O_L2	Température	Bypass_L2	
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	KNm3/h	KNm3/h	degreC	m/s	min	%	%	degreC	%	
VLE Jour	10	50	50	200	10	1	30	10	KNm3/h	KNm3/h	degreC	m/s	min	%	%	degreC	%	
VLE 12 h	60	200	200	400	20	4	150	30										
Seuil Max																		
01/07/2013	8.94	40.47	23.99	173.91	0.33	0.13	5.73	0.43	10.79	29.10	29.64	915	14.7	24:00:00	9.74	14.36	183.4	00:00:00
02/07/2013	8.18	45.70	27.75	170.08	0.35	0.13	5.25	0.50	10.76	28.98	29.64	911	14.6	24:00:00	9.80	14.42	181.0	00:00:00
03/07/2013	7.45	45.18	19.10	178.65	0.35	0.13	3.72	0.50	10.56	27.97	29.17	919	14.2	24:00:00	10.02	15.10	180.2	00:00:00
04/07/2013	6.26	44.95	16.58	178.95	0.31	0.13	3.37	0.45	11.00	28.84	28.79	911	14.4	24:00:00	9.65	14.48	180.4	00:00:00
05/07/2013	5.58	41.85	21.83	178.90	0.32	0.13	2.74	0.41	10.74	28.97	29.71	917	14.5	24:00:00	9.88	14.79	181.9	00:00:00
06/07/2013	4.20	41.02	18.59	185.87	0.39	0.14	12.52	0.52	11.61	29.46	27.55	905	14.5	24:00:00	9.02	13.80	180.5	00:00:00
07/07/2013	4.16	39.48	21.38	173.43	0.37	0.14	6.78	0.45	11.78	29.24	26.89	906	14.3	24:00:00	8.84	13.39	180.2	00:00:00
08/07/2013	4.26	39.36	21.10	178.95	0.39	0.13	5.14	0.45	11.65	28.25	26.39	909	13.7	24:00:00	8.97	13.44	178.3	00:00:00
09/07/2013	4.35	38.99	13.36	182.07	0.43	0.11	4.70	1.08	11.64	28.33	26.65	898	13.4	20:02:30	21.72	13.27	175.8	00:25:00
10/07/2013	4.11	41.27	17.13	187.69	0.43	0.05	3.77	0.76	11.39	28.40	28.40	905	14.4	23:58:50	9.21	13.27	177.0	00:00:00
11/07/2013	4.41	40.13	21.70	184.81	0.33	0.04	1.95	0.46	10.67	29.39	30.37	917	14.6	24:00:00	9.97	13.90	179.1	00:00:00
12/07/2013	6.72	41.73	31.24	186.52	0.34	0.04	4.30	0.44	10.51	29.14	30.54	920	14.5	24:00:00	10.09	13.23	181.0	00:00:00
13/07/2013	6.16	44.11	41.55	171.79	0.41	0.04	11.95	0.53	11.21	29.87	29.24	900	14.9	24:00:00	9.30	13.06	185.5	00:00:00
14/07/2013	5.61	42.45	30.84	181.35	0.42	0.05	6.38	0.56	11.44	29.33	28.02	899	14.6	24:00:00	9.05	12.96	184.8	00:00:00
15/07/2013	4.05	35.20	30.04	169.47	0.41	0.06	5.25	0.56	10.93	28.46	28.63	917	14.1	24:00:00	9.60	13.79	182.7	00:00:00
16/07/2013	4.04	34.49	22.68	153.23	0.32	0.04	15.23	0.44	10.75	28.00	28.69	923	13.8	24:00:00	9.79	13.86	180.9	00:00:00
17/07/2013	5.36	34.96	17.74	168.63	0.30	0.06	12.18	0.47	10.86	27.66	27.99	926	13.7	24:00:00	9.68	14.16	180.6	00:00:00
18/07/2013	8.83	42.33	21.20	179.84	0.42	0.06	0.97	0.57	11.64	28.03	26.26	907	13.3	24:00:00	9.00	13.28	177.6	00:00:00
19/07/2013	8.52	46.47	21.08	175.80	0.53	0.06	4.54	0.39	11.11	27.07	26.81	924	14.1	23:28:40	9.44	13.30	181.7	00:00:00
20/07/2013	5.54	46.54	28.90	188.81	0.48	0.06	9.22	0.54	11.11	28.48	28.09	915	13.2	24:00:00	9.44	12.76	182.4	00:00:00
21/07/2013	4.12	38.75	31.65	183.43	0.48	0.07	11.06	0.49	10.95	27.45	27.44	907	13.6	24:00:00	9.59	13.67	182.4	00:00:00
22/07/2013	6.19	45.59	18.73	192.00	0.50	0.07	9.22	0.48	10.45	27.00	28.40	928	13.6	24:00:00	10.04	14.40	182.5	00:00:00
23/07/2013	8.49	41.06	10.33	176.49	0.52	0.07	11.06	0.48	10.45	27.45	27.44	907	13.6	24:00:00	9.59	13.67	182.4	00:00:00
24/07/2013	8.89	41.43	14.12	178.96	0.49	0.05	5.49	0.34	9.78	26.50	29.71	934	13.5	24:00:00	10.73	15.48	181.8	00:00:00
25/07/2013	8.95	42.66	18.03	181.07	0.46	0.06	4.64	0.46	9.99	26.95	29.64	936	13.7	24:00:00	10.49	15.02	183.5	00:00:00
26/07/2013	6.65	35.92	15.30	175.31	0.53	0.07	8.61	0.43	9.78	26.72	29.43	936	13.6	23:52:40	10.51	15.29	183.1	00:00:00
27/07/2013	4.12	45.98	12.15	185.70	0.54	0.06	8.86	0.39	10.17	26.22	28.37	930	13.2	24:00:00	10.31	14.64	179.8	00:00:00
28/07/2013	4.38	40.00	14.47	167.43	0.37	0.05	4.15	0.75	10.38	21.64	22.97	925	12.4	24:00:00	9.68	14.69	193.7	00:00:00
29/07/2013	6.01	35.67	14.28	179.70	0.30	0.05	5.12	1.95	10.36	18.41	19.54	929	12.0	24:00:00	9.53	15.64	197.5	00:00:00
30/07/2013	9.97	41.93	18.24	180.97	0.62	0.06	9.21	0.50	10.03	23.54	25.80	939	13.0	24:00:00	10.29	15.69	185.5	00:00:00
31/07/2013	4.04	34.49	10.33	153.23	0.15	0.01	0.97	0.34	10.10	28.54	30.71	926	14.7	23:54:10	10.32	15.44	188.3	00:00:00
Mix	9.97	46.54	41.55	192.00	0.62	0.14	24.50	0.57	9.78	18.41	19.54	898	12.0	20:02:30	8.84	12.76	175.8	00:00:00
Moy/Cumul	6.10	41.33	21.04	178.43	0.41	0.08	7.08	0.57	11.78	29.87	30.71	939	14.9	24:00:00	21.72	15.69	193.7	00:25:00
Nb moy lvs	0	0	0	0	0	0	0	0	10.81	27.55	27.95	917	13.9	30j 19:16:50	10.10	14.17	181.9	00:25:00
VLE Jour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE 30 Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nb Dep S Max	0	0	8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Les moyennes 1/2 superieures à la VLE ne sont pas prises en compte lors du calcul de la moyenne journaliere

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 2

juillet 2013

Dates	Points significatifs	Dépassements		Mesures invalides	indisponibilité		
		Jours	Heures	Jours	analyseur	opacimetre	cumul
01/07/2013	RAS						
02/07/2013	RAS						
03/07/2013	RAS						
04/07/2013	RAS						
05/07/2013	RAS						
06/07/2013	RAS						
07/07/2013	RAS						
08/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (191,99)						
09/07/2013	1 valeur 1/2h en poussière > 30mg/Nm3 (133,34) et 1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (490,41)		0,50		0,50		0,50
10/07/2013	RAS						
11/07/2013	RAS						
12/07/2013	RAS						
13/07/2013	5 valeurs 10mn CO > 150mg/Nm3 (186,34; 154,61; 161,75; 156,68; 166,88)						
14/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (151,94)						
15/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (216,68)						
16/07/2013	RAS						
17/07/2013	RAS						
18/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (179,46)						
19/07/2013	RAS						
20/07/2013	4 valeurs 10mn CO > 150mg/Nm3 (177,37; 210,36; 182,21; 158,35)						
21/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (242,66)						
22/07/2013	RAS						
23/07/2013	RAS						
24/07/2013	RAS						
25/07/2013	RAS						
26/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (178,29)						
27/07/2013	RAS						
28/07/2013	2 valeurs 10mn CO > 150mg/Nm3 (153,24; 150,24)						
29/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (164,76)						
30/07/2013	RAS						
31/07/2013	RAS						
Total mois		0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
Total des mois précédents		1,0	2,5	0,0	2,0	1,5	2,5
Total annuel cumulé en heures/jours		1,0	3,0	0,0	2,5	1,5	3,0

UIOM SAINT SAULVE

Rapport Dreal Mois Process Ligne 3 01/07/2013 - 01/08/2013

Ligne 3 IC 95%		HCl	SO2	CO	NOx	COT	HF	NH3	Poussière	O2_L3	Debit Sec L3	Débit J1%	T2S Ligne3	Vitesse	Marche Ligne3	CO2	H2O_L3	Température	Bypass_L3	
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	%	KNm3/h	KNm3/h	degreC	m/s	min	%	%	degreC	%	
VLE Jour	10	60	50	50	200	200	10	1	30	10	30	10	degreC							
VLE 1/2 h	60	200	200	200	400	400	20	4	30	30	30	30	degreC							
Seuil Max			100	100			20	20	150	150	150	150								
01/07/2013	8.73	33.32	23.43	19.21	192.17	188.66	1.28	0.05	7.93	11.15	32.78	32.15	932	16.3	24.00:00	8.35	15.17	169.6	00:00:00	
02/07/2013	8.97	31.34	19.21	16.54	195.16	188.66	1.34	0.05	4.92	11.39	34.57	33.16	934	17.2	24.00:00	8.18	14.95	171.4	00:00:00	
03/07/2013	8.89	30.44	16.54	16.54	190.16	188.66	1.42	0.05	5.37	11.04	33.76	33.54	939	17.1	24.00:00	8.41	15.88	172.3	00:00:00	
04/07/2013	8.98	29.48	21.46	18.97	189.07	188.66	1.59	0.05	1.18	11.08	33.91	33.61	933	17.0	24.00:00	8.49	15.86	172.2	00:00:00	
05/07/2013	7.62	33.04	15.82	18.36	183.68	188.66	1.44	0.05	0.98	10.63	32.22	33.37	927	16.0	24.00:00	8.36	16.15	171.4	00:00:00	
06/07/2013	6.69	34.07	17.82	17.93	179.03	188.66	1.38	0.05	1.94	11.20	33.00	32.33	921	16.2	24.00:00	8.35	15.23	171.0	00:00:00	
07/07/2013	7.05	31.99	16.20	17.40	177.40	188.66	1.44	0.05	2.66	11.63	33.18	31.02	919	16.2	24.00:00	7.95	14.73	171.0	00:00:00	
08/07/2013	6.72	32.16	18.46	16.68	176.33	188.66	1.43	0.06	5.95	12.16	33.57	29.52	923	16.2	23:55:50	7.50	14.20	169.5	00:00:00	
09/07/2013	6.44	32.76	16.68	17.19	174.19	188.66	1.41	0.05	3.47	11.86	32.23	29.66	929	15.6	19:51:50	7.92	14.28	162.8	00:00:00	
10/07/2013	7.01	36.78	14.61	18.10	188.66	188.66	1.45	0.05	3.05	11.25	31.46	30.58	932	15.4	24:00:00	8.32	14.63	167.8	00:00:00	
11/07/2013	8.16	29.64	18.10	18.10	185.32	188.66	1.43	0.05	2.78	11.44	33.15	31.65	931	16.4	24:00:00	8.17	14.54	171.0	00:00:00	
12/07/2013	8.85	30.81	22.79	19.65	183.58	188.66	1.44	0.05	2.54	11.24	32.72	31.85	936	16.1	24:00:00	8.31	14.79	170.4	00:00:00	
13/07/2013	8.18	34.55	19.65	18.37	183.77	188.66	1.44	0.05	2.85	11.62	33.56	31.35	919	16.3	24:00:00	8.02	14.04	169.9	00:00:00	
14/07/2013	8.36	38.08	12.34	17.93	179.93	188.66	1.43	0.05	2.47	11.58	32.98	32.03	922	16.0	24:00:00	8.04	14.23	170.1	00:00:00	
15/07/2013	8.55	35.85	12.88	16.78	167.78	188.66	1.41	0.05	4.04	11.89	33.65	29.13	927	15.4	24:00:00	7.79	14.05	166.7	00:00:00	
16/07/2013	9.08	34.97	13.58	17.64	173.64	188.66	1.55	0.06	2.98	12.08	33.04	30.04	936	16.1	24:00:00	7.74	14.00	169.7	00:00:00	
17/07/2013	9.06	36.88	13.67	17.27	170.46	188.66	1.53	0.06	8.44	12.01	33.60	30.20	927	16.1	24:00:00	7.67	14.17	165.9	00:00:00	
18/07/2013	7.50	39.61	17.27	18.02	180.02	188.66	1.33	0.07	8.44	12.12	32.07	24.53	932	15.9	24:00:00	7.77	13.63	162.0	00:00:00	
19/07/2013	8.56	43.24	23.92	19.73	197.03	188.66	1.77	0.06	11.96	13.36	32.92	26.11	944	15.6	24:00:00	8.29	13.70	159.5	00:00:00	
20/07/2013	5.98	45.29	21.27	19.50	195.02	188.66	1.29	0.06	6.18	14.12	32.92	24.53	932	15.9	24:00:00	7.77	12.86	169.5	00:00:00	
21/07/2013	3.47	42.80	17.87	13.56	155.37	188.66	0.60	0.04	7.39	12.34	30.01	26.11	942	15.6	24:00:00	8.29	13.70	159.5	00:00:00	
22/07/2013	4.96	37.68	17.87	13.56	155.37	188.66	0.60	0.04	7.39	12.34	30.01	26.11	942	15.6	24:00:00	8.29	13.70	159.5	00:00:00	
23/07/2013	5.57	33.81	18.03	18.03	168.73	188.66	1.40	0.06	7.72	13.39	30.36	23.10	934	15.8	24:00:00	7.90	12.86	169.5	00:00:00	
24/07/2013	8.16	35.44	19.97	17.74	172.74	188.66	1.72	0.07	7.12	13.50	30.36	23.10	934	15.8	24:00:00	7.90	12.86	169.5	00:00:00	
25/07/2013	8.77	36.25	17.04	18.12	181.26	188.66	1.55	0.06	5.14	12.69	28.66	24.76	944	15.6	24:00:00	7.77	12.86	169.5	00:00:00	
26/07/2013	6.95	42.32	18.40	17.84	177.84	188.66	1.88	0.06	3.99	13.13	28.06	23.15	933	15.2	24:00:00	8.33	13.49	170.1	00:00:00	
27/07/2013	4.05	47.57	22.81	18.39	183.89	188.66	1.80	0.06	3.99	13.13	28.06	23.15	933	15.2	24:00:00	8.33	13.49	170.1	00:00:00	
28/07/2013	6.27	46.56	18.67	18.58	187.58	188.66	1.73	0.06	1.89	13.13	32.18	25.28	938	16.3	23:52:40	9.82	15.06	164.1	00:00:00	
29/07/2013	8.91	39.95	18.63	17.28	178.28	188.66	1.67	0.06	2.00	13.24	33.32	26.19	928	16.3	24:00:00	9.89	14.46	165.0	00:00:00	
30/07/2013	8.14	35.76	16.01	18.72	182.72	188.66	1.58	0.07	3.48	13.28	33.88	26.26	926	16.6	24:00:00	9.78	14.08	169.5	00:00:00	
31/07/2013	10.00	38.64	18.03	18.78	187.78	188.66	1.77	0.06	5.68	13.27	33.16	25.61	937	16.2	24:00:00	9.73	14.56	164.7	00:00:00	
Min	3.47	29.48	12.34	13.56	155.37	188.66	0.60	0.04	0.98	10.63	19.39	13.48	919	16.1	23:54:10	7.49	14.69	166.5	00:00:00	
Max	10.00	47.57	23.92	17.89	197.03	188.66	1.88	0.08	16.13	14.12	34.57	33.61	954	17.2	24:00:00	7.50	12.86	159.5	00:00:00	
Moy/Cumul	7.57	36.49	17.89	18.11	181.11	188.66	1.49	0.06	4.92	12.25	32.00	28.01	932	15.8	30J 19:34:30	8.58	16.15	177.1	00:12:00	
Nb moy Inva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE Jour	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VLE 30 Min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nb Dep S Max	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Les moyennes 1/2 supérieures à la VLE ne sont pas prises en compte lors du calcul de la moyenne journalière

SUIVI DES REJETS ATMOSPHERIQUES LIGNE 3

juillet 2013

Dates	Points significatifs	Dépassements		Mesures invalides	Indisponibilité		
		Jours	Heures	Jours	analyseur	opacimetre	cumul
01/07/2013	2 valeurs 10mn CO > 150mg/Nm3 (183,68; 167,92) mg/Nm3						
02/07/2013	RAS						
03/07/2013	RAS						
04/07/2013	RAS						
05/07/2013	RAS						
06/07/2013	RAS						
07/07/2013	RAS						
08/07/2013	RAS						
09/07/2013	1 valeur 1/2h en poussière > 30mg/Nm3 (211,38)		0,50		0,50		0,50
10/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (168,56)						
11/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (164,68)						
12/07/2013	2 valeurs 10mn CO > 150mg/Nm3 (170,19; 165,55)						
13/07/2013	RAS						
14/07/2013	RAS						
15/07/2013	RAS						
16/07/2013	RAS						
17/07/2013	RAS						
18/07/2013	RAS						
19/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (185,02)						
20/07/2013	4 valeurs 10mn CO > 150mg/Nm3 (185,51; 164,11; 218,06)						
21/07/2013	RAS						
22/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (181,26)						
23/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (203,32)						
24/07/2013	RAS						
25/07/2013	RAS						
26/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (155,73)				0,5		0,50
27/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (213,95)						
28/07/2013	1 valeur 10mn CO > 150mg/Nm3 (158,36)						
29/07/2013	RAS						
30/07/2013	RAS						
31/07/2013	RAS				0,5		0,50
Total mois		0,0	0,5	0,0	1,5	0,0	1,5
Total des mois précédents		2,0	3,0	0,0	6,5	10,0	14,0
Total annuel cumulé en heures/jours		2,0	3,5	0,0	8,0	10,0	15,5